

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA INFRAESTRUCTURAS

Nombre y Apellidos:			
D.N.IC.I.FPasaporte:			
Correo Electrónico:	Teléfono:		
Domicilio a efectos de notificación:			
N.º Expte. Licencia de Obra:	Ubicación de la obra:		
SOLICITA la devolución de la garantía dep pública.	ositada para responder de la reparación de daños en la vía		
Procede la devolución si ha cumplido las condiciones que se indicaron en la documentación que sirvió para imponer la garantía cuya devolución solicita. Antes de reponer solería, cambios de bordillos, etc, ha debido asesorarse en el servicio de infraestructuras para la correcta reposición. Si no ha sido así, debe asumir la posibilidad de tener que restituir los trabajos realizados. Detrás de esté impreso existe una lista de chequeo que puede servir de guía para autoevaluar la procedencia de la devolución. Con ello ayudará a la agilización del trámite.			
DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN:	CONTE DEL DACO DE FIANZA		
☐ COPIA DEL AVAL PRESENTADO O JUSTIFICANTE DEL PAGO DE FIANZA. ☐ CERTIFICACIÓN BANCARIA CON NÚMERO DE CUENTA A NOMBRE DEL DEPOSITANTE.			
LICENCIA DE UTILIZACIÓN O COPIA DE SU SOLICITUD PRESENTADA.			
INFORME DE LA EMPRESA MUNICIPA	AL DE AGUAS, AGUAS DE NARIXA (SI NO ES NECESARIA JADO SOBRE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES DE AGUA,		
En Nerja adede 202	_		
	El Solicitante		

Informe de cumplimiento y plan de adecuación a la Ley de Protección de Datos.

Los datos personales recogidos por el Ayuntamiento de Nerja se someterán a las exigencias de la normativa actual en materia de protección de datos personales, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Los datos se incorporarán a la actividad de tratamiento «CONTACTO Ayuntamiento de Nerja», cuyo contenido, finalidad, base jurídica, régimen de cesiones y plazo de conservación pueden ser consultados en el siguiente enlace, https://www.nerja.es/wp-content/uploads/2023/08/rat-nerja.pdf

Puede ejercitar sus derechos (https://sedeelectronica.nerja.es] de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando proceda, dirigiéndose al responsable del tratamiento de datos, la Diputación Provincial de Málaga, C/ Pacífico, 54, 29004 Málaga; o al Delegado de Protección de Datos, en el teléfono 952133624 o la dirección de correo electrónico protecciondedatos@malaga.es. También puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos en https://www.aepd.es/agencia/contacto.html para reclamar el ejercicio de sus derechos.



SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA AUTOCONTROL PREVIO A LA INSPECCIÓN MUNICIPAL

PUNTOS DE CONTROL DE LA INSPECCIÓN MUNICIPAL

		EXPEDIENTE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA	
		EXPEDIENTE DE LICENCIA ASOCIADO	
S	N	SANEAMIENTO (COMPROBACIONES DE AGUAS DE NARIXA)	INCIDENCIAS
3	14	Se ha injerido al saneamiento. Comprobar pozo y efectuar prueba. Tirar agua con colorante.	INCIDENCIAS
		La injerencia a pozo está enlucida, limpia y el tipo de tubería es PVC-min200mm, UNE.	
		Profundidad en pozo y acometida es correcta, conforme a las indicaciones de A. Narixa	
		La acometida de saneamiento está limpia, cumple, tapa correcta 40x40ø32mm C-250	
c	N	PLUVIALES (COMPROBACIONES DE AGUAS DE NARIXA)	INCIDENCIAS
3	14	Se ha injerido a las pluviales de forma correcta. Comprobar pozo. Tirar agua con colorante.	INCIDENCIAS
		La injerencia a pozo está enlucida, limpia y el tipo de tubería es PVC-min200mm, UNE.	
		Profundidad en pozo y acometida es correcta, conforme a las indicaciones de A. Narixa	
		La acometida de saneamiento está limpia, cumple, tapa correcta 40x40ø32mm C-250	
		La conexión de bajantes y canalón es correcta. Las gárgolas están prohibidas.	
S	N	AGUA POTABLE (COMPROBACIONES DE AGUAS DE NARIXA)	INCIDENCIAS
J	14	Dispone de acometida legalmente formalizada. Informe de Aguas de Narixa.	INCIDENCIAS
		El punto de conexión es adecuado.	
		El diámetro de la tubería es el adecuado y cumple con las condiciones.	
		La instalación interior hasta el cuarto de contadores es conforme a proyecto.	
		El registro de acometida es normalizado	
S	N	PAVIMENTOS	INCIDENCIAS
J		Bordillo en buen estado. Sin rayas en la superficie ni defectos. Comprobar resistencia.	HODENOIAG
		Pavimentos repuestos idénticos y en buen estado.	
		Pendiente transversal de la acera no modificada.	
		Pendiente longitudinal de rebajes de acera son correctos. <10%	
		Paso de vehículos con bordillo normalizado de vado.	
		Calzada de asfalto. Reposiciones. Se comprobará espesor con extracción de testigo	
		Calzada de asfalto. Reposiciones comprobación de resalte. Regla de 1,5m zona urbana.	
		Calzada de asfalto. Aspecto general de la misma. Limpieza, rayas de afecciones.	
		Calzada de asiano. Aspecto general de la misma. Empleza, rayas de alecciones. Calzada de adoquín. Recebado y limpieza. Comprobar deformaciones.	
		Calzada de adoquir. Necessado y impreza. Compressa de afecciones. Calzada de hormigón o aparcamientos. Limpieza o rayas de afecciones.	Se admite reparación Sikadur32 o similar
		Limpieza general. Aspecto visual. Hundimientos.	Ge auffille reparation Ginaduroz o Similar
		Buen asiento de los registros.	
c	N	ALUMBRADO PÚBLICO	INCIDENCIAS
3	14	No se han afectado los servicios de alumbrado público Están correctamente repuestos.	INCIDENCIAS
		Farola o punto de luz colocado en su sitio. La cadencia es la misma	
		Puntos de luz cercanos limpios y en buen uso.	
		Registros del alumbrado para comprobar el estado de los mismos.	
c	N	CABLEADO Y CIRCUITOS DE COMPAÑÍAS	INCIDENCIAS
3	IN	No existe cableado en fachada sin recolocar.	INCIDENCIAS
		No existe circuitos al descubierto con riesgo de contactos.	
		-	
0	NI	Los registros de Sevillana y Telefonía están correctos.	INCIDENCIAS
3	IA	MOBILIARIO URBANO No faltan bolardos o están rotos.	INCIDENCIAS
		No faltan señales de tráfico o están sucias.	
		No faltan bancos, papeleras, jardineras, árboles, alcorques, etc.	
		Barandillas cercanas limpias y sin afectar por la obra. Correcta limpieza general del mobiliario o zonas verdes, jardineras o árbolados.	
		outrota iiripieza general dei Tilobillano o zonas verdes, jardineras o arboiados.	

Otras Observaciones: